



Catalogue Bardage Red Cedar



Fabricant de Bardage bois pour l'extérieur et lambris intérieur

Nous souhaitons développer cette gamme de Bardages dans le Nord de la France et de la Belgique pour les professionnels, spécialistes des bardages et revêtements de façades, ossature bois et extensions.

Pour l'achat de votre bardage extérieur, faites confiance à un **fabricant français**, qui saura vous proposer les **meilleurs prix**, et différents profils pouvant convenir aux besoins de vos clients.

Responsable de toute la chaîne de production (Achat des bois, Import, séchage, usinage)

Bénéficiez des avantages d'un fabricant : Un **stock permanent sur Lille (59)**, un showroom à disposition, et une **livraison rapide, en 4-5 jours**. Devis gratuit et sans engagement, avec une réponse dans les 24h

Nous avons choisi de fabriquer principalement de bardage en Red Cedar, essence de bois considérée comme la plus qualitative pour les bardages. Plusieurs profils ont été créés, pour répondre aux exigences de vos clients. Parmi ces profils, vous pourrez retrouver le **bardage claire voie**, le **bardage en clin** (Bevel-Siding), ainsi que des profils plus traditionnels (**Elégie, Grain d'Orge, industriel**)

En France, il y a très peu de fabricants, d'autant plus que le Red Cedar devient un bois au prix exorbitant, c'est donc l'occasion idéale de nous faire confiance.

Notre qualité de bois est la meilleure que vous trouverez sur le marché : **Clear and better**, un bois avec un fil droit, sans noeuds sans défauts, pour une esthétique irréprochable qui sera apprécié par vos clients. Le bois n'est pas abouté, profils avec Rainure et languette. Profitez ainsi du meilleur rapport qualité/prix pour le bardage, plutôt que de vous tourner vers du douglas ou du mélèze, ou encore du pin et du sapin qui sont des essences de bois qui ne conservent pas leurs qualités au fur et à mesure du temps. Le Western red Cedar, c'est une **durabilité et une stabilité exceptionnelle dans le temps**.



Sommaire

BARDAGES EN RED CEDAR

- PROFIL CLAIRE VOIE 3
- PROFIL BEVELSIDING 4
- PROFIL ELEGIE 5
- PROFIL INDUSTRIEL 6
- PROFIL GRAIN D'ORGE 7

PRODUITS POUR LA FIXATION DU BARDAGE 8

PRODUITS DE FINITION ET D'ENTRETIEN DU BOIS 9

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 10

COORDONNEES ET CONTACTS 10





Bardage Red Cedar - Profil Claire voie

Le profil en claire voie est très apprécié des architectes et est très tendance. Il habille les façades des bâtiments et maisons contemporaines et s'est imposé au fil des années comme une référence parmi les bardages

Caractéristiques techniques et dimensions

Epaisseur	26 mm
Largeur	64 mm
Longueurs	2,75 m / 3,05 m / 3,69 m / 2,46 m / 3,10 m / 3,37 m
Bois	Western Red Cedar (Cèdre rouge)
Type de bois	Massif, non abouté
Qualité de bois	Clear and better (Sans défauts ni noeuds)
Origine du bois	Région de Vancouver (Canada)
Usinage	Arrondis sur les angles
Fixation	Clouée sur lattes







Bardage Red Cedar - Clin (Profil BevelSiding)

Le profil Bevelsiding, également appelé profil à recouvrement, est celui que vous allez trouver le plus au Canada et Amérique du Nord. Sa structure permet un écoulement rapide des eaux de pluie.

Caractéristiques techniques et dimensions

Epaisseur	19 mm
Largeur	97 mm
Longueurs	2,50 m
Bois	Western Red Cedar (Cèdre rouge)
Type de bois	Massif, non abouté
Qualité de bois	Clear and better (Sans défauts ni noeuds)
Origine du bois	Région de Vancouver (Canada)
Usinage	Sans rainure et languette
Fixation	Clouée sur lattes





Bardage Red Cedar - Profil Elégie

Le profil en élégie laisse apparaître à l'emboîtement des lames, une rainure d'environ 1 cm. Cela permet d'avoir un profil avec cette structure et diversifie notre gamme. A clouer sur lattes, il sera idéal pour les petits budgets.

Caractéristiques techniques et dimensions

Epaisseur	12 mm
Largeur	79 mm
Longueurs	2,41 m / 2,45 m / 1,90 m / 1,51 m
Bois	Western Red Cedar (Cèdre rouge)
Type de bois	Massif, non abouté
Qualité de bois	Clear and better (Sans défauts ni noeuds)
Origine du bois	Région de Vancouver (Canada)
Usinage	Rainure et languette en bout
Fixation	Clouée sur lattes






Bardage Red Cedar - Profil Industriel

Profil le plus large de notre gamme, il habillera avec style les façades. Sans rainure apparente à l'emboîtement.

Caractéristiques techniques et dimensions

Epaisseur	18 mm
Largeur	147 mm
Longueurs	2,21 m / 2,45 m / 2,73 m / 3,01 m / 3,05 m / 3,31 m
Bois	Western Red Cedar (Cèdre rouge)
Type de bois	Massif, non abouté
Qualité de bois	Clear and better (Sans défauts ni noeuds)
Origine du bois	Région de Vancouver (Canada)
Usinage	Rainure et languette en bout
Fixation	Clouée sur lattes







Bardage Red Cedar - Profil Grain d'orge

Profil à emboîtement, sans rainure apparente. De par sa petite section (9 x 95 mm), ce bardage peut également servir en lambris intérieur.

Caractéristiques techniques et dimensions

Epaisseur	9 mm
Largeur	95 mm
Longueurs	3,05 m / 2,00 m / 2,70 m
Bois	Western Red Cedar (Cèdre rouge)
Type de bois	Massif, non abouté
Qualité de bois	Clear and better (Sans défauts ni noeuds)
Origine du bois	Région de Vancouver (Canada)
Usinage	Rainure et languette en bout
Fixation	Clouée sur lattes





La fixation du Bardage Red Cedar

Le bardage Red Cedar doit être cloué sur lattes. Pour éviter un pourrissement des bois, nous préconiserons l'utilisations de lattes traités autoclave.



Lattes en pin - Section	Longueur	Traitement	Classe
Lattes de fixation en pin - 40 x 30 mm	2.40 m	Traité autoclave	Classe 3
Lattes de fixation en pin - 50 x 30 mm	2.40 m	Traité autoclave	Classe 4



Quelques conseils pour la pose

- Une grille anti-rongeur peut également être posé en bas du bardage pour empêcher l'entrée des rongeurs
- Laissez environ 20 à 30 cm d'espace vide en bas du bardage, pour éviter que les lames ne soient noyées en cas de fortes pluies ou d'inondations. Vous pouvez pour cela vous servir d'un cordeau
- Pour les fixations , nous recommandons de les fixer à 60 cms les unes des autres.
- Au niveau des vis, nous recommandons des vis Inox de type Torx

Profils de finition en Red Cedar



Baguette d'angle de finition en Red Cedar

Section : 15 x 15 mm

Destiné aux angles sortants

Longueur : 2.40 m



Tasseau de finition en Red Cedar

Section : 10 x 8 mm

Longueur : 2.40 m

Entretien du bois



Saturateur pour Bardages et clins

Bouteille d'1L

Consommation : Entre 6 et
8 m² en deux couches

Le Red Cedar, à cause des UV et des intempéries, va naturellement griser. Il est possible de palier à cette variation de teinte grâce à un saturateur, qui va bloquer ce processus. Si vous souhaitez l'appliquer sur le bardage, attendez un mois après la pose, le temps pour les fibres de s'ouvrir.

Si votre bardage a déjà grisé, sachez qu'il est possible de le dégriser. Pour cela, il faut y appliquer un dégriseur pour bois. Ensuite, une fois revenue à sa teinte originale, appliquez y un saturateur (1 fois par an) pour empêcher le grisement du bois.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Vous retrouvez les tarifs professionnels sur notre site internet : www.bardage-terrasse-cedre.com ou en scannant le QR Code ci-après



Les tarifs pour les particuliers sont disponible sur notre site principal : www.moulesdunord.fr

Les livraisons sont Franco de port à partir de 900 € HT. Pour les clients qui ne sont pas en compte, les commandes seront validées et expédiées à réception de paiement. Pour les clients en compte, le règlement est à effectuer 30 jours après date de facturation, conformément à la loi N° 2008-776 du 04 Août 2008.



CONTACTS

Pour les professionnels

Demande de prix, disponibilité, informations techniques
E-Mail : commercial@moulesdunord.com

Suivi de commande, logistique
E-mail : compta@moulesdunord.com

Facturation
E-mail : odile@moulesdunord.com

Pour les particuliers

Demande de prix, disponibilité, informations techniques
E-Mail : contact@moulesdunord.com

Suivi de commande, logistique
E-mail : compta@moulesdunord.com

Facturation
E-mail : odile@moulesdunord.com

ADRESSE

LES MOULURES DU NORD
5 RUE DE LA CENSE DES RAISNES
ZONE D'ACTIVITÉS DU MOULIN

TÉLÉPHONE

03.20.87.07.47



